



## ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก

## เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลป่าโมก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบด(๒๒.๑๐.๑๕.๐๕ )	จำนวน	๑	คัน
--------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลป่าโมก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.pamok.go.th](http://www.pamok.go.th) หรือ [www.gpircurement.go.th](http://www.gpircurement.go.th) หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๖๖-๑๓๔๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



(นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสาร (ดีเซล) เป็นรถยนต์โดยสาร ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบหรือแคลคูล็อกตัวจริงแสดง ยี่ห้อ รุ่น และประเทศผู้ผลิตและภายในรถประกอบด้วยคอลโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักกันสนิม มาตรฐานจากโรงงานสามารถจดทะเบียนเป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินกว่า ๗ คน (รย.๒) ได้ตามกฎหมาย มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและไม่เป็นรถยนต์ค้างสต็อก (เก่าเก็บ) เกินกว่า ๑ ปี นับแต่วันผลิต มีคุณภาพหรือประโยชน์ใช้สอยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดดังต่อไปนี้

๑. เครื่องยนต์

เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ๑๖ วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไตรีคอินเจคชั่น แบบคอมมอนเรيل หรือระบบทันสมัยที่สุดในปัจจุบันที่ให้ประสิทธิภาพเครื่องยนต์มากที่สุด โดยมีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ นิวตัน - เมตร

๒. ระบบส่งกำลังหรือระบบขับเคลื่อน

๒. เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และมีเกียร์ถอยหลัง

๓. ระบบเบรก

๓.๑ ชนิดไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน ล้อหลังเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน พร้อมมีระบบป้องกันล้อล็อกตาย (ระบบเบรก ABS)

๓.๒ มีห้ามล้อมือ

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาทางรถ

๔.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำได้

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ล้อหน้า อิสระปีกนก โช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังคอยล์สปริงหรือแหนบซ้อนแผ่นพร้อมโช้คอัพ

๖. คุณลักษณะทั่วไป และอุปกรณ์ความปลอดภัย

๖.๑ เหล็กประกอบตัวถัง ปั้นขึ้นรูป ผ่านการชุบป้องกันสนิมทั้งคัน มีความหนาและคุณลักษณะตามมาตรฐานผู้ผลิต


๖.๒ แผ่นเหล็กหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันโดยตลอด

๖.๓ กระจกทุกบาน มีมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ กระจกหน้าเป็นชนิดนิรภัยอัดแรงสองชั้น

๖.๔ โครงสร้างตัวถังนิรภัย ประคุมีคานกันกระแทกด้านข้างหรือโครงสร้างเสริมความแข็งแรง เพื่อลดแรงกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายขวา

๖.๕ มีกันชนหน้าและหลัง ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่น ประกอบติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต

๖.๖ เข็มขัดนิรภัย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.๒๕๕๕



(นางจิรนันท์ รุ่งวงศ์)



(นายวิสันต์ นิยมศิลป์)



(นายสมทรง โกมุทมาส)

- ๖.๗ มีไฟเบรกดวงที่สาม
- ๖.๘ มีไฟตัดหมอก
- ๖.๙ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า

๗. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง

- ๗.๑ ประตูกุ๊กบานรวมถึงประตูด้านท้าย ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อกจากโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๒ กระจกประตูด้านหน้าซ้ายขวา สามารถเลื่อนขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระจกมอง - ข้างซ้าย - ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ เครื่องปัดน้ำฝนที่กระจกบังลมหน้า มี ๓ จังหวะ ที่กระจกบังลมหลังมี ๒ จังหวะ พร้อมทั้งฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้าและกระจกบังลมหลัง
- ๗.๕ มีบังแดดเบาหน้าซ้าย - ขวา
- ๗.๖ มีกระจกมองหลัง ส่องทางท้ายรถ
- ๗.๗ มีวิทยุพร้อมเครื่องเล่น สามารถเล่น MP ๓ ช่อง USB สามารถต่อ บลูทูธ ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๒ คู่ ๒ Din
- ๗.๘ แผงหน้าปัดมีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเลี้ยว สัญญาณไฟชาร์จมาตรวัดความร้อน และมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสัญญาณเตือนเมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดถังและเมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ
- ๗.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๑๐ ยางกันโคลนหน้า - หลัง ๔ ล้อ
- ๗.๑๑ ปูพื้นไม้อัดปูทับด้วยผ้าใยแผ่นเรียบในห้องโดยสารให้มั่งคั่ง แข็งแรง ไม่มีรอยพับย่น ตลอดจนอายุการใช้งาน และผ้าใยปูพื้นด้านคนขับ - ด้านผู้โดยสารด้านหน้า ทั้งนี้ผ้าใยต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมล้อ และอุปกรณ์ล้อคยางอะไหล่
- ๗.๑๓ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๗.๑๔ ยางดีดรองและยางอะไหล่ เป็นยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙๕ R ๑๕ ทั้ง ๕ เส้น
- ๗.๑๕ มีล้อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จำนวน ๔ วง
- ๗.๑๖ พนักกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน พร้อมใบรับประกันไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พนักกันสนิม
- ๗.๑๗ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันรวมทั้งกระจกด้านหน้า (เด็มบาน) ไม่มีรอยต่อ ชนิดป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่มีความเข้มไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดคุณภาพเทียบเท่า ๓ M หรือดีกว่า พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ
- ๗.๑๘ มีอุปกรณ์ล้อคขาเบรก - ขาคันเร่งสองชั้น ได้พวงมาลัย
- ๗.๑๙ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย
- ๗.๒๐ ติดตั้งม่านกันแดดชนิดรางคู่รอบคัน
- ๗.๒๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ

๗.๒๒ ติดตั้งแผงบุข้างภายในรถรอบคัน โดยผู้วัสดุหุ้มเป็นหนังไวโนลที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน

.....  
วงษ์-ก

(นางจรินทร์ วุฒวงศ์)

.....  
V. Th

(นายวิสันต์ นิยมศิลป์)

.....  
S

(นายสมทรง โกมุทมาส)

๗.๒๓ วัสดุหุ้มเบาะทุกตัวเป็นหนัง ไวนิลที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ชนิดและสีเดียวกับแผงบุข้าง  
๗.๒๔ รถยนต์ที่จำหน่าย จะต้องมีส่วนบริการครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดและผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อสถานที่ตั้งศูนย์บริการมาตรฐานดังกล่าว

๗.๒๕ สีของรถ ต้องเป็นสีบรอนซ์เงิน หรือสี Silver Metallic และผู้ขายจะต้องดำเนินการสกรีนเครื่องหมาย เทศบาลตำบลป่าโมก ที่ประตูหน้าด้านข้างซ้าย - ขวาของรถโดยเทศบาลตำบลป่าโมกจะแจ้งสีขนาดและเครื่องหมายดังกล่าวให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.๒๖ มีกล้องติดรถยนต์ด้านหน้า - หลัง พร้อมระบบนำทาง (GPS)

๗.๒๗ ผู้ขายต้องส่งมอบรถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มความจุถึง

๗.๒๘ กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา และส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนของกรมการขนส่งทางบกพร้อมกรรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ขายเป็นผู้มีภาระออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิรนันท์ วุ่นวงศ์)

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสันต์ นียมศิลป์)

  
(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมทรง โกมุทมัส)