



ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก
เรื่อง จัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

เทศบาลตำบลป่าโมก มีความประสงค์จะจัดซื้อรถโดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถตู้หรือมินิแวน(๒๕.๑๐.๑๕.๐๕)	จำนวน	๑	คัน
--------------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลป่าโมก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pamok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๖๖-๑๓๔๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑



(นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) แบบหลังคาสูง


๑. ลักษณะทั่วไป


- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารแบบรถตู้ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง (เครื่องยนต์ดีเซล)
- ๑.๒ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคนขับ ๑ บาน ตอนห้องโดยสารด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารขึ้น - ลง ๑ บาน (แบบเลื่อน) และประตูด้านท้ายแบบเปิดขึ้น ๑ บาน เป็นประตูระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล และสามารถเปิดจากภายในตัวรถได้ทุกบาน
- ๑.๓ ตอนห้องโดยสารด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่างตลอดความยาวของตัวถัง หน้าต่างมีกระจกแบบเลื่อนเปิด - ปิด และล็อกได้
- ๑.๔ มีกระจกหน้าต่างรอบด้าน กระจกประตูด้านหน้าควบคุมด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบกันหนึบด้านคนขับ มีกระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยไฟฟ้า กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกแบบ SAFETY GLASS โดยกระจกบานหน้าเป็นแบบอัดชั้นนิรภัย (LATMINATED)
- ๑.๕ รถต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกที่ขายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป
- ๑.๖ เป็นรถยนต์รุ่นที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ระบบเครื่องยนต์
 - ๒.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์
 - ๒.๑.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ ระบบกำลังส่ง
 - เป็นเกียร์แบบธรรมดา (เกียร์กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง
- ๑ เกียร์
 - ๒.๓ ระบบพวงมาลัย
 - เป็นพวงมาลัยแบบเพาเวอร์ติดตั้งด้านขวา ระบบการทำงานแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๔ ระบบช่วงล่างและระบบกันสะเทือน
 - เป็นช่วงล่างที่ออกแบบเป็นรถยนต์นั่งโดยเฉพาะตามแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๕ ระบบขับเคลื่อน
 - ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
 - ๒.๖ ระบบห้ามล้อ (เบรก)
 - ๒.๖.๑ ระบบห้ามล้อหน้าเป็นดิสเบรก หลังเป็นดรัมเบรก
 - ๒.๖.๒ มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS
 - ๒.๖.๓ มีเบรกมือ อยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน


.....
(นางจิรนันท์ วุฒวงศ์)


.....
(นายวิสันต์ นียมศิลป์)


.....
(นายสมทรง โกมุฑมาส)

๒.๗ ล้อและยางรถยนต์

๒.๗.๑ มีล้อพร้อมยางเรเดียลขนาดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จำนวน ๔ ล้อ และมียางอะไหล่พร้อมกะทะล้อขนาดเท่ากับชุดใช้งานปกติ ๑ ชุด

๒.๗.๒ ยางเรเดียลเป็นขนาดมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและเป็นยางใหม่ที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่ส่งมอบ

๒.๘ ระบบไฟฟ้า

๒.๘.๑ ใช้แบตเตอรี่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๘.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

๒.๙ เครื่องปรับอากาศ

๒.๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้าและตอนหลังห้องโดยสาร มีตัวจ่ายความเย็นเพียงพอและทั่วบริเวณภายในตัวรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๙.๒ ติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีได้กำหนดไว้ แต่มีความจำเป็นสำหรับระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์ให้ติดตั้งไว้ให้ครบถ้วน

๒.๑๐ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

๒.๑๐.๑ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันรวมทั้งกระจกด้านหน้า (เด็มบาน) ไม่มีรอยต่อ ชนิดป้องกันรังสีอุตราไวโอเลตที่มีความเข้มไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดคุณภาพเทียบเท่า ๓ M หรือดีกว่า พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพ

๒.๑๐.๒ พ่นสารเคลือบกันสนิมอย่างดีบริเวณใต้ท้องรถ และบริเวณอื่นที่เกิดสนิมได้ง่าย

๒.๑๐.๓ ติดตั้งผ้าปูม่านบังแดดชนิดรางคู่รอบคัน ประกอบด้วย ประตูดอนหน้าซ้าย - ขวา ดอนห้องผู้โดยสารซ้าย ขวา และหลัง

๒.๑๐.๔ ติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง และค้อนนิรภัยสำหรับทุบกระจกในกรณีฉุกเฉิน อย่างน้อย ๒ อัน

๒.๑๐.๕ ที่นั่งตอนหน้า (ที่นั่งคนขับ ที่นั่งกลาง และที่นั่งคู่คนขับ) เป็นที่นั่งแยกมีพนักพิงหลังสูงปรับเอนได้หลายระดับยกเว้นที่นั่งกลางปรับได้ตามความเหมาะสม ที่นั่งคนขับปรับเลื่อนได้

๒.๑๐.๖ เก้าอี้เบาะนั่งผู้โดยสารเป็นเบาะหนังเทียมอย่างดี แบบพนักพิงหลังสูง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๙ ที่นั่ง

๒.๑๐.๗ ปูพื้นด้วยวัสดุอย่างดีและบุผนังโดยรอบถึงขอบหน้าต่างรอบคันด้วยหนังเทียมอย่างดี

๒.๑๐.๘ ติดตั้งคอนโซลแบบเตี้ยด้านหลังคนขับและที่นั่งคู่คนขับ

๒.๑๐.๙ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ MP ๓ สามารถเชื่อมต่อกับ USB ได้หรือระบบเครื่องเล่นที่ใช้ในรถยนต์ล่าสุดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต พร้อมติดตั้งลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว ทั้งตอนหน้าและห้องโดยสาร


๒.๑๐.๑๐ หลังคาภายในห้องโดยสารมีโคมไฟส่องสว่างตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๒.๑๐.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎหมาย

กำหนด



(นางจีรนันท์ วุ่นวงศ์)



(นายวิสันต์ นียมศิลป์)




(นายสมทรง โกมุทมาส)

- ๒.๑๐.๑๒ มีเครื่องมือประจำรถครบชุด ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๑๓ มีกล้องหน้า – หลังรถพร้อม SD Card สามารถบันทึกภาพแบบวนอัตโนมัติและมีโหมดถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้ดี
- ๒.๑๐.๑๔ ไฟตัดหมอก
- ๒.๑๐.๑๕ มีไฟเบรกดวงที่สาม
- ๒.๑๐.๑๖ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า
- ๒.๑๐.๑๗ สีรถยนต์ เป็นสีบอร์นเงินหรือสีขาว
- ๒.๑๐.๑๘ กระจกประตูลัดติดตั้งระบบไล่ฝ้าหรือระบบอื่นที่ดีกว่าตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๑๐.๑๙ อุปกรณ์อื่น ๆ ให้ติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตตามที่ระบุไว้ในแคตตาล็อกรุ่นที่

เสนอราคา

๓. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๓.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน และผู้ซื้อจะชำระเงินแก่ผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าที่ส่งมอบ ทั้งนี้ตามระเบียบ เงื่อนไข และเวลาของผู้ซื้อ
- ๓.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
- ๓.๓ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ หรือส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ หรือภัยธรรมชาติ ผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๓.๔ ขณะผู้ส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
- ๓.๕ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง
- ๓.๖ ราคาที่เสนอขายเป็นราคารวมภาษีทุกประเภทตามกฎหมายแล้ว.
- ๓.๗ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด
- ๓.๘ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษา
- ๓.๙ ข้อความในคุณลักษณะเฉพาะนี้ ไม่แนชัดในวิธีปฏิบัติหรือมีความหมายหลายนัยให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ซื้อเป็นที่สุด



(นางจิรนนท์ วุ่นวงศ์)



(นายวิสันต์ นียมศิลป์)



(นายสมทรง โคมุทมาส)