



ประกาศเทศบาลตำบลป่าโมก

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลป่าโมก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ยานพาหนะหรือรถยนต์	จำนวน	๑	คัน
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลป่าโมก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pamok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๖๖-๑๓๔๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒



(นายสมศักดิ์ ชื่นนิยม)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าโมก

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื่อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ตรวจการณ์ แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
เครื่องยนต์ดีเซล เป็นรถยนต์นั่ง ๔ ประตู (เข้า - ออก) จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถยนต์ตรวจการณ์แบบนั่ง ๔ ประตู (เข้า - ออก)
๒. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และป้องกันสนิม
๓. มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน
๔. ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
๕. โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน
๖. มีประตูด้านหลัง
๗. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๘. เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีสภาพพร้อมใช้งาน
๙. ส่วนด้านหลังรถยนต์เป็นกระบะเหล็กสำเร็จรูป ตามมาตรฐานของรถ เปิด - ปิด ด้านหัวกระบะ และมีพลาสติกไฟเบอร์หรือโพลีเมอร์ ปูที่ภายในกระบะ
- ๑๐ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)


๒. ระบบเครื่องยนต์


๑. เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๕๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นขอเสนอราคา(ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้ได้กลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
๒. เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๕
๓. พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)
๔. คลัชเป็นชนิดแห้งแผ่นเดียว
๕. เกียร์เป็นแบบกระพุ่มเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์
๖. ระบบห้ามล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก
๗. ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
๘. ใช้ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
๙. มียางอะไหล่พร้อมกระดก ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม

๓. ชุดตู้กระเบบรรทุก

๑. ติดตั้งเบาะนั่งพร้อมพนักพิงแบบหนังหลังชั่วคราวกัน สร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต


.....
(นายจอนันทร สอนประสิทธิ์)


.....
(นายนิยุตชัย มหาพรหม)



.....
(นายคมกฤษ ชื่นนิยม)


๔. ระบบไฟสัญญาณ/สัญญาณเสียง

๑. ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาว ออกแบบให้ลดแรงเสียดทานลมได้ดี ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ส่วนฐานสำหรับยึดชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินทำด้วยโลหะปลอดสนิม ชุดหลอดไฟสัญญาณประกอบด้วยหลอดแบบ LED จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด (อยู่ทางซ้าย ๒ ชุด และทางขวา ๒ ชุด) โดยชุดควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟฉุกเฉินเป็นอิสระต่อกัน ฝาครอบเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RASIN ระหว่างกึ่งกลางของสัญญาณไฟทั้ง ๒ ข้าง ออกแบบไว้ติดตั้งสีโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ฝาครอบลำโพงต้องทำด้วยโลหะเจาะเป็นช่องเล็กๆ เพื่อให้เสียงแผ่กระจายได้ทั่ว ฝาครอบหลอดไฟสัญญาณที่เข้าขั้วขาและครอบลำโพงต้องยึดติดแน่นอยู่ระนาบเดียวกัน ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ สัญญาณไฟฉุกเฉินผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
๒. อิเล็กทรอนิกส์เรนหรือที่พูดขยายเสียง (ELECTRONIC SIREN/PA) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ ทำสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๔ แบบ พร้อมมีระบบกดเสียงสัญญาณแบบ MANUAL เมื่อให้ไมโครโฟนขณะพูดจะตัดเสียงสัญญาณอื่นๆ ที่กำลังใช้อยู่ และเสียงรบกวนได้ พร้อมลำโพงขยายเสียงติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๕. เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

- | | |
|---|--------------|
| ๑. เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๐ ปอนด์ | จำนวน ๑ ถัง |
| ๒. ขวานหงอน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ ปอนด์ พร้อมด้าม | จำนวน ๑ ด้าม |
| ๓. พลั่วสนาม แบบหัว ๓ ฟุต | จำนวน ๑ ด้าม |
| ๔. ขะแสง (CROW BAR) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๕. ค้อนปอนด์ ขนาด ๘ ปอนด์ | จำนวน ๑ อัน |
| ๖. ชุดปฐมพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒๔ รายการพร้อมกระเป๋า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๗. ยางอะไหล่พร้อมมุงล้อ ขนาดตามมาตรฐานรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๘. แม่แรงพร้อมด้าม ขนาดตามมาตรฐานรถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๙. ประแจถอดล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๐. วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ วัตต์พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๑. กรวยจราจรติดแถบสะท้อนแสง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม. | จำนวน ๖ อัน |
| ๑๒. เสื่อกักเศษหินแสง | จำนวน ๖ ตัว |
| ๑๓. เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้ขนาดเล็ก | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๔. มีกั้นชนท้ายพร้อมตะขอลากจูง | จำนวน ๑ ชุด |
| ๑๕. กล่องเก็บเครื่องมือ สร้างด้วยเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐานผู้ผลิต ซึ่งเหล็กชุบสังกะสีต้องผ่านการทดสอบความทนการกัดกร่อนไม่เกิดสนิมแดงไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ชั่วโมง ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันยานยนต์พร้อมแนบเอกสารรายงานผลการทดสอบแสดงตัวอย่างวัสดุที่ทดสอบ และแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผ่านการทดสอบฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา | |


(นายธานี ศรีประสิทธิ์)


(นายนิยุตชัย มหาพรหม)


(นายคนกฤษ ชินเนียม)




๑๖. วัสดุรองน้ำมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลิตร เป็นวัสดุรองน้ำแบบปิด ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยยางสังเคราะห์ สามารถทนสารเคมี ประเภท น้ำมันก๊าด (Kerosene), น้ำมันธรรมชาติ ลำดับ ๑-๓ (Mineral Oil No. ๑-๓) น้ำมันเชื้อเพลิงดีดีไฟ (Naphtha), โซดาไฟ (Sodium Hydroxide) ที่ความเข้มข้นไม่เกิน ๑๒% และกำมะถัน (Sulfuric Acid) มีความเข้มข้นไม่เกิน ๑๖% และกำมะถัน (Sulfuric Acid) ที่ความเข้มข้นไม่เกิน ๒๐% ได้ โดยผ่านการทดสอบความทนทานต่อแรงดึงตามแนวยาว แนวขวาง และรอยต่อ (Tensile Strength) และผ่านการทดสอบความทนทานต่ออุณหภูมิ (Temperature Resistant) ตามมาตรฐาน DIN, EN, NFPA, FN หรือ มอก. และถูกที่ยังไม่บรรจุมีน้ำหนักไม่เกิน ๑๘ กิโลกรัม โดยแนบแคตตาล็อก และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

- ๑. การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างน้อยไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒. การพ่นสีภายในพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๓. ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานกำหนด
- ๔. ด้านท้ายตัวรถติดแถบสะท้อนแสงเป็นแถบสะท้อนแสงสำหรับติดตั้งยานพาหนะเพื่อความปลอดภัยเวลากลางคืน แบบสีขาวสลับแดงหรือแดงสลับขาว มีผิวเรียบเป็นมัน มีลายรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดทั่วทั้งแถบ พร้อมรีดฝักขอบด้วยความร้อนเพื่อป้องกันความชื้น ฝุ่นละออง และสิ่งสกปรกแทรกซึมเข้าสู่พื้นผิวด้านใน โดยแถบสะท้อนแสงมีค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงสูงที่สุดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ แคนเดลาลักซ์ต่อตารางเมตร (CPL) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อกแสดงค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของแถบสะท้อนแสงมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๗. เงื่อนไขอื่น ๆ


- ๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปัจจุบันจริงพร้อมระบุสถานที่มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
- ๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี พร้อมแนบเอกสารที่ตั้งประกอบการพิจารณาวันเสนอราคา
- ๓. ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดเปรียบเทียบตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนทุกรายการ พร้อมทั้งตารางรายละเอียดเปรียบเทียบตามหัวข้อที่ทางราชการกำหนดให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถือเป็นสาระสำคัญ)
- ๔. รถยนต์ที่เสนอราคา เป็นราคาที่รวมอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่าง เครื่องปรับอากาศ ภาชนะรถสามล้อ ภาชนะมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งอุปกรณ์ฯ ไปด้วย โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม ทำ พร.บ.และป้ายทะเบียน ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก ทั้งหมด







(นายอานนท์ สินสุประสิทธิ์) (นายนิยุดชัย มหาธรรม) (นายคมกฤษ ชื่นนิยม)

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่ำสุดและจะพิจารณาจากราคารวม
๖. กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก ในวันส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
๗. กำหนดเวลาชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบตามสัญญาพร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในนาม สำนักงานเทศบาลตำบลป่าโมก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
๘. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของเครื่องยนต์อื่นเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพในวันส่งมอบรถ

หมายเหตุ หากผู้เสนอราคามีรายละเอียดอื่นที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้นี้ ให้แจ้งรายละเอียดนั้นพร้อมกับยื่นเสนอ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายธานีพร สินธุประสิทธิ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิรุฒชัย มหาพรม)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายคมกฤษ ชินนิม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน